♀ 省エネ診断とは

診断員がエネルギーの使用量や事業所内の明るさ、室温 などを計測し、省エネ対策を提案します。

また、対策を行うといくらエネルギー代金が節約出来るのかを診断書にまとめて受診者が受け取ります。

💡 省エネ診断で分かること

- *自社のエネルギーの使用状況
- *電気やガスの使用状況
- *メンテナンス、運用、更新のこと
- * 自社で現状行っている省エネ策で気づかなかった 点の指摘
- *どんな補助金が使えそうか

🦞 省エネ診断のメリット

- ・経費削減につながる
- ・エネルギーの無駄を見える化出来る
- ・第3者の視点から省エネのアドバイスが受けられる
- ・脱炭素化や地球環境への貢献につながる
- ・環境企業としてのイメージアップにつながる
- ・国の省エネ設備補助金等で加点評価の対象となる

☆省エネ診断を受けても設備更新をする義務はありません。

→ 省エネ診断を受けることで、エネルギー使用の無駄をなくし、「エネルギーコスト削消減」「CO2 排出量削減」の両立が可能です。

省エネ診断は先ず疑問点の解消から

課題は様々

- ◆ 取引先からCO2排出量提出を求められている
- ◆ 気候変動問題に対処したい
- ◆ 設備が旧くなったので更新したい
- ◆ エネルギーコストを下げる方法がないか?
- ◆ 補助金申請したい
- ◆ 従業員に省工ネ意識を持たせたい
- ◆ エネルギー使用無駄がないか?
- ◆ 新規に省エネ工場を建てたい

どんな診断機関があるのか

国の診断

経産省:省エネ事業 環境省:SHIFT事業

(工場など大規模)

自治体の診断

県や市など独自の省工ネ診断 を行なう自治体もある

省エネセンターの診断

- ▶ 直接相談するか
- ▶ 地元金融機関に相談
- ▶ 県庁、市役所、商工会議所 に紹介してもらう



相談開始

- こんな課題があるのだが
- 何を用意したら?
- 何をしてもらえるのか?
- 設備導入しないといけないか?
- 診断時間は?
- 何を見せればいいのか?
- 診断料は?

電話相談は無料!



始めましょう!

省二多診斷

エネルギーなんでも相談所

@エネ経会議



エネルギーから経済を考える経営者ネットワーク会議 〒250-0032 神奈川県小田原市風祭 2 4 5

> Tel: 0465-24-5180 Fax:0465-23-2225 Mail: contact@enekei.sakura.ne.jp

https://enekei.jp/



先ず訊いてみよう

特別養護老人ホーム



社会福祉法人 梅香会

■電気使用量: 588MWh/年 ☞391MWh/年

光熱費530万円/年削減 補助金制度(千葉県)活用

【経緯】

快適な居住空間を提供するため には照明と空調が重要。

しかし、折からの電気 代の高騰で経営を圧迫。



【提案】



照明LED化 54%削減



空調集中制御 25%削減



ソーラー導入 7%削減

省エネ診断での各種施策提案は 当社の経費削減活動の大きな柱と なる診断結果であります。タイム リーな診断結果に感謝している次 第です。今年度は補助金活用によ る「全館照明のLED化工事」を予定 です。ご入居なされている方々に明 るく、そして、気持ちのよい空間が 提供できるよう努めてまいります。



社会福祉法人 梅香会 理事長 重城 明男 (金田クリニック重城・院長)

化粧品製造業K社

■電気使用量: 261MWh/年 ☞230MWh/年

光熱費93万門/年削減 補助金521万門獲得

(総事業費:1767万円)

【経緯】

取引先より省エネ取り組みの問い合 わせがある。設備も老朽化 しており、自社だけでは これ以上改善余地が見い 出せない状況にあった。

【提案】



空調機更新 63.3%削減



集塵システム 33.1%削減



___ コンプレッサ 16.4%削減

- ◆補助金活用による投資金額削減
- ・「経済産業省 省エネ補助金」を活用
- ・提案の他にも"照明LED化"を検討し、 「自治体省工ネ補助金」利用
- ◆省エネ意識の高まり
- ・生産機器の選定、消耗品の購入でも省エネ 効果を意識
- ・共有部分はタイマーでの稼働や間引きといった 省エネ運用が定着

コンビニエンスストア

和田ストア

■電気使用量: 26.4MWh/年 ☞7.4MWh/年

光熱費64万門/年削減 補助金188万円獲得

【経緯】

コンビニ経営において経費削減は目下 の課題であるが、光熱費 はやむにやまれないコス トとの認識であった。

【提案】



照明LED化 52%削減



プレハブ冷蔵庫 更新13%削減

省エネ診断を受診して、省エネが期待出来ると 確信してその報告書を基に実行しました。

経費削減の他に店内が大変明るくなり周辺が

暗い場所なので立ち寄る お客様が増え、副次的な 効果として、売上は20% も伸びた効果がありまし た。診断を受けて大変良 かったです。

